

精

值  
得

城

特

瓷

← 精城特瓷

精城特瓷

精城拥有多种标号的耐磨陶瓷，可以轻松解决各种工况条件下的设备磨损问题。

材料标号	名称	体积密度 g/cm <sup>3</sup>	洛氏硬度 HRA	维氏硬度 Hv10	抗弯强度 Mpa	抗压强度 Mpa	磨损体积 cm <sup>3</sup>	断裂韧性KIC (Mpa.m <sup>1/2</sup> )	应用范围
92	普通氧化铝陶瓷	≥3.5	≥83	≥800	250	800	≤0.06	≥3.2	气力输送粉体设备
K92	微晶氧化铝陶瓷	≥3.5	≥85	≥1100	300	1200	≤0.03	≥3.2	气力输送粉体设备
K95E	高纯低钠氧化铝陶瓷	≥3.75	≥85	≥1100	300	1250	≤0.03	≥3.4	气力输送高磨损粉体设备
K95	精细白色氧化铝陶瓷	≥3.8	≥85	≥1200	320	1300	≤0.03	≥3.5	气力输送高磨损粉体设备
K95P	精细红色氧化铝陶瓷	≥3.6	≥85	≥1000	300	1500	≤0.03	≥3.4	气力输送高磨损粉体设备

指标

≥15 Mpa

≥300 %

55 - 65 HA

≤24 %

耐磨陶瓷片与金属密封性能对比

材料	密封性能	耐磨性能	使用寿命	维护成本	应用范围
陶瓷密封件	优异	优异	长	低	气力输送、粉体加工
金属密封件	一般	一般	短	高	一般工业



## 螺柱焊型耐磨陶瓷管道

### 适用范围

尾气处理 石灰石输送 煤粉输送 飞灰处理  
矿渣输送 炉渣输送 水泥输送

### 产品构造

螺柱焊耐磨陶瓷衬里





## 拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道




拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道

